

WSA123 WCS 8kg Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Spar ytterligere energi med A -10 %\*\*
- Eksklusivt CapDosing-sortiment for ulike tekstiler og flekker\*\*\*
- Vår skånetrommel sørger for at tekstilene forblir i plettfri stand
- Under vask kan enkeltplagg legges inn eller tas ut med AddLoad

\* Under utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5 000 vaskesykluser (= 5 vask per uke i 50 uker per år) i forskjellige programmer. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* 10 % mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A

\*\*\* Patent EP 2365120

EAN: 4002516865063 / Materialnummer: 12706920 /

Gammelt materialnummer: 11SA1231NDS

| Konstruksjon                                                     |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Kan settes i søyle                                               | •                |
| Dørhengsel                                                       | til høyre        |
| Side-by-side                                                     | •                |
| Kan plasseres under benk                                         | •                |
| Type                                                             |                  |
| Produktmerke                                                     | W1 White Edition |
| Frontmater                                                       | •                |
| Sentrifugering                                                   |                  |
| Maks. sentrifugehastighet                                        | 1400             |
| Skyllestopp                                                      | •                |
| Funksjon «uten sentrifugering»                                   | •                |
| Design                                                           |                  |
| Farge på produktet                                               | Lotushvit        |
| Panelfarge                                                       | Lotushvit        |
| Dørdesign                                                        | Lotushvit        |
| Farge på dreiebryter                                             | Lotushvit        |
| Panelutførelse                                                   | Vinklet 5°       |
| Betjeningstype                                                   | Dreiebryter      |
| Display                                                          | EasyControl gul  |
| Rengjørings effekt                                               |                  |
| Porsjonsriktig dosering CapDosing                                | •                |
| Skånsom behandling av tøyet                                      |                  |
| Skånetrommel                                                     | •                |
| Kapasitet i kg                                                   | 8,0              |
| Betjeningskomfort                                                |                  |
| Startforvalg opptil 24 t                                         | •                |
| Resttidsanvisning                                                | •                |
| AutoClean vaskemiddelbeholder                                    | •                |
| AddLoad                                                          | •                |
| Effektivitet og bærekraft                                        |                  |
| Energi klasse (A–G)                                              | A                |
| Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A          | 10%              |
| Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen | 43               |
| Vektet vannforbruk i l per driftssyklus                          | 48               |
| Sentrifugeringsklasse (A–G)                                      | B                |
| Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)                          | A                |
| Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW                         | 72               |
| Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet        | 219              |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W                             | 0,30             |
| Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»                    | •                |
| Mengdeautomatikk                                                 | •                |
| Vannmengdeteller (flowmeter)                                     | •                |
| Skumregulering                                                   | •                |
| Profesjonell Eco-motor                                           | •                |

WSA123 WCS 8kg Active

W1 Vaskemaskin frontmater:

A -10 %\* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy



EAN: 4002516865063 / Materialnummer: 12706920 /  
Gammelt materialnummer: 11SA1231NDS

## Vaskeprogrammer

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Bomull                | • |
| Bomull med forvask    | • |
| Lettstelt             | • |
| Finvask               | • |
| Ull (håndvask)        | • |
| Express 20            | • |
| Mørkt tøy/Denim       | • |
| Outdoor               | • |
| Impregnering          | • |
| Kun skylling/stivelse | • |
| Pumpe/Sentrifugering  | • |
| ECO 40-60             | • |

## Tillegg vask

|                  |   |
|------------------|---|
| Kort             | • |
| Bløtlegging      | • |
| Høyere vannstand | • |
| Ekstra skylling  | • |

## Sikkerhet

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Vannsikringssystem | Watercontrol-System |
| Barnesikring       | •                   |
| PIN-kode           | •                   |
| Optisk grensesnitt | •                   |


## Tekniske data

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Mål i mm (bredde)                                     | 596       |
| Mål i mm (høyde)                                      | 850       |
| Mål i mm (dybde)                                      | 643       |
| Produktdybde med åpnet dør i mm                       | 1054      |
| Maskindybde i mm uten dør (for plassering under benk) | 600       |
| Vekt i kg                                             | 82        |
| Spennings i V                                         | 220-240   |
| Sikring i A                                           | 10        |
| Frekvens i Hz                                         | 50        |
| Total tilkoblingsverdi i kW                           | 2,10-2,40 |
| Lengde på vanninntaksslange i m                       | 1,60      |
| Lengde på vannavløpsslange i m                        | 1,50      |
| Lengde på elektrisk ledning i m                       | 2         |


WSA123 WCS 8kg Active

W1 Vaskemaskin frontmater:


A -10 %\* | 8 kg | 1400 o/min | CapDosing | Skånetrommel | Legg inn mer tøy




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm