


PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 4 Button

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH | Smarte magnetiske veggbrytere for å styre smarthjemmet med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Smarte hjem, innendørs

Produktfordeler

- Universell kontroll over SMART+ WiFi og Matter over WiFi-produkter
- Multifunksjonsknapper med enkelt-, dobbelt- og langt trykk-modus
- Knappfunksjoner kan enkelt konfigureres i appen for å kontrollere produktfunksjoner, automatiseringer og rutiner

Produktfunksjoner


- Kan kontrolleres via SMART+-appen (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Oppladbart batteri og lang batterilevetid (6 måneders driftstid per lading med 5 utløsere per dag)
- Enkel og fleksibel installasjon med magnetisk feste til metalloverflater og et valg av to veggfester

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	5 V
Driftsmodus	Battery

DIMENSJONER & VEKT



Produktvekt	113,00 g
Lengde	86,00 mm
Bredde	13,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	13.00 mm
Høyde	86,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	86.00 mm

Levetid

Antall tenn sykluser	40000
----------------------	-------

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polykarbonat (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-10...+50 °C
-----------------------------	--------------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Type tilkobling	USB Type-C
Kompatibel Smart Home teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

BATTERI

Type batteri	Litium-ion
Batteristørrelse	Others
Antall batterier inkludert	1

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelses type	IP20

Utstyr/tilbehør

- Oppladbart batteri integrert og enkel lading via USB-C
- USB-C ladekabel følger ikke med
- For kontroll via SMART+ appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhetsråd

- Unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Utskifting av batteri med feil type som kan omgå sikkerhetsforanstaltningen (for eksempel for noen litiumbatterityper). Kasting av batteri i ild eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av batteri, som kan føre til eksplosjon.

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Juridisk informasjon	Safety insert G11222349
	Samsvarserklæringer	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	Samsvarserklæringer UKCA	SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075849884	Folding box 1	30 mm x 90 mm x 99 mm	137.00 g	0.27 dm³
4058075849891	Shipping box 4	132 mm x 102 mm x 144 mm	597.00 g	1.94 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.