

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH 2 Button

SMART+ WIFI REMOTE WALL SWITCH | Smarte magnetiske veggbrytere for å styre smarthjemmet med WiFi-teknologi



### Bruksområder

- Smarte hjem, innendørs

### Produktfordeler

- Universell kontroll over SMART+ WiFi og Matter over WiFi-produkter
- Multifunksjonsknapper med enkelt-, dobbelt- og langt trykk-modus
- Knappfunksjoner kan enkelt konfigureres i appen for å kontrollere produktfunksjoner, automatiseringer og rutiner

### Produktfunksjoner


- Kan kontrolleres via SMART+-appen (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Oppladbart batteri og lang batterilevetid (6 måneders driftstid per lading med 5 utløsere per dag)
- Enkel og fleksibel installasjon med magnetisk feste til metalloverflater og et valg av to veggfester

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nominell spenning | 5 V |
|-------------------|-----|

DIMENSJONER & VEKT



|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Produktvekt                         | 115,00 g |
| Lengde                              | 86,00 mm |
| Bredde                              | 15,00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer)      | 15.00 mm |
| Høyde                               | 86,00 mm |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer) | 86.00 mm |

Levetid

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Antall tenn sykluser | 40000 |
|----------------------|-------|

FARGER & MATERIALER

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Produktfarge | hvit              |
| Materiale    | Polykarbonat (PC) |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -10...+50 °C |
|-----------------------------|--------------|

MULIGHETER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimbar                          | Nei                             |
| Type tilkobling                 | USB Type-C                      |
| Kompatibel Smart Home teknologi | Amazon Alexa / Google Assistant |

BATTERI

|                  |        |
|------------------|--------|
| Batteristørrelse | Others |
|------------------|--------|

SERTIFIKATER & STANDARDER

|            |           |
|------------|-----------|
| Standarder | CE / UKCA |
|------------|-----------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Beskyttelsesklasse | III  |
| Beskyttelses type  | IP20 |

Utstyr/tilbehør

- Oppladbart batteri integrert og enkel lading via USB-C
- USB-C ladekabel følger ikke med
- For kontroll via SMART+ appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

Sikkerhetsråd

- Unngå: Maksimal omgivelsestemperatur: +45 °C. Utskifting av batteri med feil type som kan omgå sikkerhetsforanstaltningen (for eksempel for noen litumbatterityper). Kasting av batteri i ild eller varm ovn, eller mekanisk knusing eller kutting av batteri, som kan føre til eksplosjon.

NEDLASTNINGER

| Dokumenter og sertifikater                                                          |                                        | Dokumentnavn                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|    | Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser | SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH |
|  | Juridisk informasjon                   | Safety insert G11222349       |
|  | Samsvarserklæringer                    | SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH |
|  | Samsvarserklæringer UKCA               | SMART WIFI REMOTE WALL SWITCH |
|  | EU Data Act                            | SMART WiFi Sensors            |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum    |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| 4058075849860 | Folding box<br>1              | 30 mm x 90 mm x 99 mm                 | 139.00 g   | 0.27 dm³ |
| 4058075849877 | Shipping box<br>4             | 132 mm x 102 mm x 144 mm              | 605.00 g   | 1.94 dm³ |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.