

WSD323 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin, frontmater

med QuickPowerWash fra 0 til rent i løpet av mindre enn 1 time



- Rent tøy på kortere tid er ikke mulig – QuickPowerWash
- Skånsom tøypleie med Miele's skånetrommel
- Stryking er gjort enkelt takket være Strykeklart
- Et perfekt supplement for spesielle anledninger – CapDosing
- Økonomisk, effektiv og slitesterk – profesjonell Eco-motor



Pris kr. 13.499*

* Veiledende pris, inkl. MVA. Frakt inkludert. Med forbehold om tekniske endringer og reserverer oss for eventuelle oppståtte feil.

EAN : 4002516280156 / Artikkelnummer : 11SD3231NDS / Materialnummer : 11387170

Modell	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan settes under benk	•
Dørhengsling	til høyre
Type	
Produktmerke	W1 White Edition
Frontmatere	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet omdr./min.	1,400
Skyllestopp	•
Funksjon "Uten sentrifugering	•
Design	
Farge på apparatet	Lotushvit
Panelfarge	Lotushvit
Farge på dreiebryter	Lotushvit
Betjeningspanel	skråner 5 °
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	DirectSensor gul, 7-segment
Rengjørings effekt	
PowerWash	•
CapDosing	•
Skånsom behandling av tøy	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	8,0
Betjeningskomfort	
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•

WSD323 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin, frontmater

med QuickPowerWash fra 0 til rent i løpet av mindre enn 1 time



Effektivitet og forbruksverdier	
Energiklasse (A - G)	A
Vektet energibruk i kWh per 100 driftssyklus for vaskesyklusen	47
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	47
Sentrifugeringsklasse	B
Lydnivåklasse (ved sentrifugering)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re 1 pW	70
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	219
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Vask ved lave temperaturer "kaldt" og "20 °C"	•
Mengdeautomatikk	•
Skumregulering	•
Profesjonell Eco-motor	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Skjorter	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Impregnering	•
Bomull pil	•
Kun skylling/stivelse	•
Pumpe/sentrifugering	•
ECO 40-60	•
Tilleggsfunksjoner	
Kort	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Strykeklart	•
Kvalitet	
Vaskebeholder	Rustfritt stål
Motvektet laget av støpejern	•
Sikkerhet	
Watercontrol-system	•
Sperret med PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•

WSD323 WCS PWash&8kg

W1 Vaskemaskin, frontmater

med QuickPowerWash fra 0 til rent i løpet av mindre enn 1 time



Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	643
Apparatdybde med åpnert dør i mm	1.077
Vekt i kg	91
Total tilkobling i kW	2,10-2,40
Spennning i V	220-240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Lengde på elektrisk ledning i mm	2